

**VLIEGTIJDEN INSECTEN IN O.M. DE ARDENNEN, EIFEL “HATCH CHART”**

	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Baetis Rhodani (Blue Dun, Large Dark Olive) Regenbuien, koud weer	x	x		-	-		x	x	-
Rhithrogena Germ. (March Brown) Overdag	x	x	-						
Ecdyonurus Torrentis (Large Brook Dun)			x						
Ecdyonurus Dispar (Autumn Dun)						x	x		
Baetis Muticus (Iron Dun) Middag, regen	x	x	x				x	x	
Baetis Vernus (Medium olive)			x	x	x	x			
Bibio Johannis (Black Gnat)		x	-				-		
Bibio Marci (Hawthorn fly) Meidoorn, haagdoorn		x	x						
Brachycentrus Sub (Grannom) Eerste bladeren verschijnen	x	x							
Sialis Spp (Alder vlieg) Zon, riet, zwanebloemen		x	x	x	-				
Ephemerella Ignita (Blue-Winged-Olive, BWO) Vochtige avonden			-	x	x	x	-	-	
	mrt	apr	mei	juni	juli	aug	sep	okt	nov
Baetis Scambus (Small Dark Olive) Lage waterstanden		-	x	x	x	x	-	-	
Rhyacophila Dorsalis (Caddis/sedge) Avonden		x	x	x	x	x	x	x	
Perla Bipunctata (Steenvlieg, Large Stonefly, la grande perle) Overdag		x	x	x					
Ephemera Danica (Meivlieg, Mayfly, green drake) Overdag			x	x	-				
Ephemera Vulgata (Meivlieg, Mayfly)			x	x	-				
Heptagenia Sulphurea (Yellow May Dun) Sporadisch				x	x	-	-	-	

Centropilum (Pale Watery) Herfst, najaar				X	X	X	X	X	
Coleoptera (Beetles)	X	X	X		-	X			
Caenis Spp (Anglers Curse) Einde van de dag		X	X	X		-	-	-	
	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov
Leuctra (Willow Fly) Wilgen, stenen						X	X	X	X
Fourmis (Mieren) Warme avonden, regen						X	X		
Tipulidae (Langpootmug) Onder bomen en begroeiing					-	X	X	X	-
Agrionidae (Juffertjes) Blauwe waterjuffer			X	X	X	X	-		
Leptophlebia (Claret Dun) Namiddag, avonden			-	X	-	-			
Baetis Fuscatus (Pale Watery) Avonden			X	X	-	-	X	X	X
Cleon Dipterium (Haftje) In het volle licht				X	X	X	X	X	
Procleon Bifidum (Haftje) Weilanden			X	X	X	X	X		
Baetis Niger (Iron Blue Dun) Tussen de middag, regenachtig		-	X	-	-	-	X	X	
Halesus Radiatus (Caperer)							X		
Limniphilus Lunatus (Cinnamon)			X	X	X	X	X		
Centroptilum Luteolum (Small spurwing)			X	X	X	X			
Chironomidae Spp (Muggen, Midges) Gehele jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Gammarus (Freshwater Shrimp) Gehele jaar	X	X	X	X	X	X	X	X	X

X = regelmatig voorkomend

- = incidenteel voorkomend

## TOELICHTING

Ongetwijfeld zullen er vliegvisseren zijn, die met vertwijfeling bovenstaande opsomming hebben gelezen. Moet ik nu al deze variaties gaan binden en er ook nog mee gaan vissen, zullen zij zich afvragen. Ik dacht het niet !

Opgemerkt moet worden, dat – naar veler ervaring – ook met niet-specifieke imitaties het gehele jaar door vis gevangen kan worden. Neem niet teveel vliendozen mee !!!

Gebruik voor algemeen gebruik **droge vliegen** in de vorm van F-flies of Paraduns met CDC in de meest voorkomende kleuren en maten.

Gebruik vooral CDC, omdat de vangsten met dit materiaal significant beter zijn.

Beperk je v.w.b. de **nimfen** tot PTHE, d.w.z. fazantestaart en GRHE hazoor.

Deze nimfen kun je naar wens verzwaren met lood en/of (goud/zilver/koper) kopjes.

Bind ze in verschillende haakgrootten, uitvoeringen, en kleuren.

Denk er ook aan, dat vissen op sommige insecten minder azen dan verwacht.

Een voorbeeld. Sommige waterjuffers vliegen rond van mei tot augustus, prachtig om te zien, maar er wordt door de vissen toch niet zo vaak op geaasd !

Met onaanzienlijke **zwarte** en **grijze vliegjes** daarentegen kan je het gehele jaar vangen, omdat de vissen daar graag en veel op azen.

Probeer maar eens een kleine F-fly of Paraduns met vleugeltjes en lijfjes van zwarte of grijze CDC.

Let op:

De bovenvermelde tabellen zijn niet meer dan een **POGING** om te proberen **GLOBAAL** de vliegtijden van enkele min of meer algemeen voorkomende insecten weer te geven, dus meer om de gedachten te bepalen. De overzichten hebben geen absolute waarde. Het ligt voor de hand, dat eigen ervaringen tot andere uitkomsten kunnen leiden.

Hieronder volgt een opsomming van algemene en meer specifieke vliegen, die door vliegvisseren regelmatig gebruikt worden in het kader van **“MATCHING THE HATCH”**

Sawyers Pheasant Tail, Goddard Emerger, Kites Imperial, PTHE Nymph, Adams, Parachute Adams, Olive Dun, March Brown Nymph, CDC March Brown Emerger, March Brown, Hares Ear F-Fly, Lunns Particular, Dark Olive Hatching Sedge, Grannom, Sedge Pupa, CDC Brown Caddis, Troutmaster, Rust Caddis, Goddard Caddis, Gammarus, Killer Bug, Hawthorn, Black Gnat, Bloodworm, Buzzers, CDC Shuttlecock Buzzers, Iron Blue Dun, Last Hope, Pale Watery, Mayfly Nymph, Grey Wulff, French Partridge Mayfly, Yellow May Nymph, Sulphur Emerger, Yellow May Dun, Greenwells Glory, BWO Thorax, Rusty Spinner, Peeping Caddis, Klinkhamer Grey Emerger, Walkers Sedge, Cinnamon Sedge, ElkHair Caddis, Caperer, Red Spinner, Pond Olive Nymph, Foam Beetles, Coch-y-Bonddu, Corixa, Marabou Damsel Nymph, Braided Butt Damsel, Sherry Spinner, Orange Quill, Black Ant, Cinnamon Ant, Real Daddy, Olive Hopper, Parachute Hares Ear, Tups Indispensable, Grey Goose Nymph, Gold Ribbed Hares Ear, Spiders, Fry en Lures.

Keuze genoeg lijkt me ! **AD HOOGENBOEZEM**

**BRONNEN:** Richard Franck, Mes boites a mouches pour la pêche en riviere et en reservoir.

Peter Lapsley & Cyril Bennett, Matching The Hatch.

Pat O'Reilly, Matching The Hatch

Leon Janssen, Wondervliegen. e.v.a.

Bescheiden eigen ervaringen